



Nasjonalt kunnskapssenter

om vold og traumatisk stress

## **Barn som søker tilflukt i Norge – hva har de opplevd og hvilken hjelp kan vi gi dem?**

Grete Dyb

Barnepsykiater/dr.med.

## **Karl Evang** (1902-81)



## **Nic Waal** (1905-1960)

Sommerschild, H & Moe, E. (2005).

## Barn som søker tilflukt i Norge

2005:

- 1250 barn fikk opphold etter søknad om asyl
- 5 650 barn innvandret for å gjenforenes med familie

[www.udi.no](http://www.udi.no)

## 5 største land

### asyl

- Irak
- Somalia
- Russland
- Serbia & Montenegro
- Afganistan

### familiegjenforening

- Thailand
- Irak
- Somalia
- Polen
- Russland

[www.udi.no](http://www.udi.no)

## Barn som bor i mottak i Norge

- Ved utgangen av 2005:
  - 2352 barn i mottak
  - 0-18 år
  - 1259 gutter / 1093 jenter

[www.udi.no](http://www.udi.no)

## Enslige mindreårige asylsøkere i mottak i Norge

- Ved utgangen av 2005:
  - 119
  - 111 under 18 år ved årsskiftet
  - overvekt i alderklassen 15-17 år

[www.udi.no](http://www.udi.no)

## Utfordringen

- barn som skal integreres i Norge sammen med familien
- barn som er alene og som skal integreres i Norge
- barn som bor på mottak med usikker fremtid

## Hva har barna opplevd?

- Barn har vært utsatt for psykiske traumer gjennom hele vår moderne historie
  - foreldreløse
  - krigsutsatte
  - forlatte
  
- Lidelser som barn - fortsatt lidelser som voksne
  - erstatning
  - lidelser dokumentert


Langmeier og Matejcek, 1973

•NOU, 2004:23



## Posttraumatiske stress reaksjoner hos barn og unge


- Leonore Terr publiserte data på barns posttraumatiske stressreaksjoner etter en kidnapping av en skolebuss.
  - Terr, 1981,1983



Pynoos et al., 1995  
Fletcher , 1996  
Salmon & Bryant, 2002


## Posttraumatisk stressforstyrrelse (3)

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV, American Psychiatric Association, 1994




## Posttraumatisk stressforstyrrelse (4)

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV, American Psychiatric Association, 1994




## Posttraumatisk stressforstyrrelse (5)

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV, American Psychiatric Association, 1994




## PTSD hos barn - ulike hendelser



## Risiko for psykisk sykdom blant voldsutsatt ungdom (USA)

Kilpatrick, 2006



## Sekundære belastninger

- Traumatiske hendelser følges ofte av sekundære stress faktorer:
    - Flytting/ tvungen migrasjon,
    - Ny skole,
    - Atskillelse fra familie og venner,
    - Arbeidsledighet (foreldre),
    - Økonomiske problemer
- » (Pynoos et al., 1993).



## Langvarig opphold i mottak - sekundær belastning?

- Mange barn har bodd i mottak over en lengre periode
- Pr. juni 2005 hadde 254 barn vært i mottak i **mer enn tre år**.
- Om lag 200 av disse har fått endelig **avslag** på asylsøknaden.

## Familieperspektivet

- Felles opplevelse – felles traume
- Barns opplevelse – foreldre ”vitner”



familieforståelse



## Studie: Barn som søker tilflukt i Norge



- nyankomne familier
- kartlegge primære traumer
- longitudinelt forløp



Nasjonalt kunnskapssenter  
om vold og traumatisk stress

tel.: +47 22 59 55 00  
fax: +47 22 59 55 01  
postmottak@nkvts.unirand.no  
www.nkvts.no